


sollas SE series

HET PERFECTE PRODUCT VERDIENT EEN PERFECTE VERPAKKING

De Sollas SE is een kwalitatief hoogstaande volinslag-machine tegen een lage prijs. Zo schaft u laagdrempelig een originele Sollas verpakkingsmachine aan zonder concessies te doen aan de kwaliteit, flexibiliteit en betrouwbaarheid die u van Sollas kunt verwachten.



Verpakken



DIGITALE VERSIE



Machinevoordelen

- ▶ Klaar voor Industrie 4.0
- ▶ Hoogwaardige en betrouwbare volinslag-machine
- ▶ Langsleal op smalle zijde: geen seal op een displayzijde
- ▶ Aantrekkelijke en strakke verpakking biedt bescherming voor producten en zorgt voor een uitstekende productpresentatie die de consument een 'eerste gebruikersgarantie' biedt.
- ▶ Productiesnelheid: tot 40/min
- ▶ Betrouwbare curveschijfaandrijving gecombineerd met een servo-hybride systeem
- ▶ Geschikt voor het verwerken van milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen zoals BOPLA, papier en/of BOPP
- ▶ Eenvoudige en toegankelijke machine op één werkhoogte
- ▶ Snelle en eenvoudige productwissel
- ▶ Flexibel formaatbereik om verschillende producten te verwerken
- ▶ Optionele accessoires zoals een scheurstrip om de verpakking gemakkelijk te openen

Opties

- ▶ Scheurstripunit voor eenvoudig openen verpakking
- ▶ Drukmerkregistratie
- ▶ Uitvoering in vilt op contactvlakken (parfum/cosmetica)
- ▶ Spot-/balksealing (parfum/cosmetica)
- ▶ Universele vouwstraat
- ▶ Individueel Product Transport-systeem (IPT)
- ▶ Handmatige of automatische toevoer


Technische details

Belangrijkste specificaties

Max. output ¹	25/40/min
Min. productafmeting (mm) ²	L 45 (35) B 40 (35) H 16 (7)
Max. productafmeting (mm) ²	L 300 (336) B 200 (240) H 96 (125/140)
Bereik foliebreedte	60-420 mm
Max. diameter folierol	320mm
Luchtverbruik	4 nl / slag³
Werkdruk	6 bar
Stroomverbruik	2,5 kW³
Machinegewicht ca.	850 kg.
Machinekleur	RAL 9006 (Sollas-grijs)
Aandrijfsysteem	Curveschijfaandrijving
Besturingssysteem	PLC (Standaard SIE-MENS, Rockwell of Allen Bradley optioneel)
Opstelling	HL / HR
Verpakkingsmaterialen ⁴	Polypropyleen, gecoat papier, recyclebaar BOPP en biologisch afbreekbaar BOPLA


¹Afhankelijk van het product en het verpakkingsmateriaal. ²Getallen tussen haakjes geven optionele wijzigingen weer. ³Zonder accessoires. ⁴Over het algemeen kunnen alle gangbare heat-sealable verpakkingsmaterialen gebruikt worden. Bij twijfel test Sollas graag elk soort materiaal dat u wenst te gebruiken.

Afmetingen




HL-opstelling


Sollas-manier van vouwen



Specificatie productafmetingen



Opstelling transportband





Bij Sollas bieden we hoogwaardige verpakkingsooplossingen. Onze volinslag- en banderingsmachines zijn aangepast en worden op maat gemaakt voor elke unieke situatie. Kwaliteit en innovatie staan bij ons centraal. In combinatie met betrouwbare dienstverlening en bovendien een ondersteunende, proactieve aanpak kunt u zeker zijn van een volledige ervaring.

Sollas is een Nederlands familiebedrijf. Vanuit ons hoofdkantoor in Wormer coördineren we alle nationale en internationale activiteiten. Ook hebben we bijkantoren in Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Gesteund door een internationaal netwerk van zo'n 50 partners en distributeurs wereldwijd bieden we een gedegen after-sales service en ondersteuning.

Hebt u interesse? Neem contact met ons op

Hoofdkantoor

Sollas Holland B.V., Bruynvisweg 1
1531 AX Wormer, Nederland
contact@sollas.com

www.sollas.com

