



sollas SX SERIES

SURENVELOPEUSE (CELLOPHANEUSE) EFFICACE, FLEXIBLE ET RAPIDE

Les machines Sollas de la série SX emballent jusqu'à 80 produits par minute. La qualité d'emballage exceptionnelle offerte par les machines permet de présenter les produits de manière optimale au client. Les machines tournent sur des servomoteurs afin de pouvoir contrôler tous les mouvements et de garantir un traitement parfait des produits. Chaque machine peut emballer une grande variété de produits, par pièce ou par lot. Le temps de changement de produit est minime.



Surenveloppement



et groupage



VERSION
NUMÉRIQUE



Vos avantages

- ▶ Surenveloppeuse fiable et de haute qualité
- ▶ Scellage du bord arrière, pas de scellage en face avant
- ▶ Commande simple par HMI
- ▶ Emballage attrayant et serré, assurant la protection du contenu ainsi qu'une excellente présentation du produit et offrant aux consommateurs une garantie de première utilisation
- ▶ Cadence élevée : jusqu'à 60 ou 80/min
- ▶ Alimentation en film sous vide pour un positionnement précis du film et une vitesse d'emballage accrue
- ▶ Entretien simple grâce à un système de lubrification automatique
- ▶ Adapté pour le traitement de matériaux d'emballage écologiques, tels que le BOPLA, le papier et/ou le BOPP
- ▶ Machine facile d'accès à une seule hauteur de travail
- ▶ Changement de produit rapide et simple
- ▶ Bobine de film avec chargement latéral
- ▶ Gamme de tailles flexible pour traiter différents produits
- ▶ Accessoires en option, comme le tircel pour ouvrir facilement l'emballage
- ▶ Différents sens d'alimentation et systèmes d'insertion par lot possibles
- ▶ Capable de surenvelopper les emballages rectangulaires et carrés

Options



- ▶ Tircel pour ouverture facile de l'emballage
- ▶ Dispositif de repérage des marques d'impression
- ▶ Système de commande Allen Bradley
- ▶ Revêtement en feutre sur les surfaces de contact (recommandé pour les parfums et les cosmétiques)
- ▶ Scellage par point/bande (parfums et cosmétiques)
- ▶ Section de pliage universelle : pas de pièces à changer nécessaires
- ▶ Accessoire d'empilement-basculement pour l'alimentation (basculement à 90° et/ou empilement)
- ▶ Système de changement rapide (changement de produit sans outil)

Détails techniques

Principales spécifications


Production max. ¹	60/80 /min.
Dimensions min. produit (mm) ²	L 40 W 40 (20) H 16 (7)
Dimensions max. produit (mm) ²	L 300 (336) W 225 (240) H 96 (125)
Gamme de largeurs de film	50-435 mm
Diamètre max. bobine de film	400 mm
Consommation d'air	5 nl / course³
Pression de service	6 bars
Consommation d'énergie	4,0 kW³
Poids approx. machine	1000 kg
Couleur machine	Ral 9006 (gris SOLLAS)
Système d'entraînement	Servocommandé et entraîné par came
Système de commande	API (SIEMENS en standard, Rockwell ou Allen Bradley en option)
Configuration	HL / HR / LL / LIL / DIL
Matériaux d'emballage ⁴	Polypropylène, papier couché, BOPP recyclable et BOPLA biodégradable

Dimensions




Configuration HL


Pliage SOLLAS typique



Spécifications des dimensions du produit



Configurations de bande transporteuse



¹En fonction du produit et du matériau d'emballage. ²Les chiffres entre parenthèses indiquent les possibilités en option. ³Sans accessoires. ⁴En général, tous les matériaux d'emballage scellables à chaud courants peuvent être utilisés. En cas de doute, SOLLAS peut tester chaque type de matériau que vous souhaitez traiter.



Sollas propose des solutions d'emballage de haute qualité. Nos surenveloppeuses et banderoleuses sont personnalisées et adaptées à chaque situation individuelle. Qualité et innovation sont nos maîtres-mots, auxquels s'ajoutent non seulement un service fiable, mais aussi et surtout une approche d'accompagnement proactive, pour vous offrir un package complet.

Sollas est une entreprise familiale néerlandaise. Nous coordonnons toutes nos activités nationales et internationales depuis notre siège de Wormer. Nos succursales se trouvent en France, en Allemagne et au Royaume-Uni. Forts d'un réseau international d'environ 50 agents et distributeurs, nous assurons un excellent support et une assistance après-vente professionnelle.

Intéressé ? Prenez contact avec nous

Siège social

Sollas Holland BV, Bruynvisweg 1
1531AX Wormer, Pays-Bas
contact@sollas.com

www.sollas.com

